beyondextend

إصدار 2026

كتالوج المنتجات

مواد خام عالية الجودة لكل صناعة.

توريد وتوزيع موثوق للمطاط الطبيعي والمواد الكيميائية والمواد اللاصقة والمنتجات البحرية والأسمدة ومنتجات زيت النخيل.



التميز في سلسلة التوريد منذ عام 2020.



Beyondextend Sdn. Bhd. شركة تجارية ديناميكية مقرها كوالالمبور، متخصصة في توريد وتوزيع المواد الخام عالية الجودة لمجموعة واسعة من الصناعات.

تكمن قوتنا الأساسية في التوريد الاستراتيجي. من خلال العمل الوثيق مع شبكة مختارة من الموردين والمصنعين العالميين الموثوقين، نوفر المطاط الطبيعي والمواد الكيميائية والمنتجات البحرية والسلع الزراعية وفق الاحتياجات الدقيقة لكل عميل، بالجودة والخدمة في الوقت المناسب التي يعتمد عليها إنتاجكم.

يقدّم هذا الكتالوج خطوط منتجاتنا الأساسية. نوفر من المخزون الدرجات القياسية الشائعة الاستخدام في تطبيقات المطاط والكيماويات والقطاع البحري والزراعة، ونعمل مع المصنعين لتوريد تركيبات أو عبوات مخصصة تناسب متطلباتكم.

2020
تأسست في كوالالمبور

FOB · CFR · CIF
توريد محلي وللتصدير

TDS و MSDS
متوفرة لكل مادة نوردها

المحتويات

01 **المطاط الطبيعي وإضافات المطاط** 04
المطاط الماليزي القياسي (SMR) 05
RSS 1 واللاتكس 06
إضافات خلط المطاط 07

02 **المواد الكيميائية ومواد الأداء** 08
الكيماويات الصناعية والمتخصصة 09
المواد اللاصقة ومواد العزل 10

03 **المنتجات البحرية** 11
الدهانات والطلاءات البحرية 12
الزيوت البحرية 13

04 **المنتجات الزراعية ومنتجات النخيل** 14
الأسمدة 15
منتجات زيت النخيل 16

05 **العمل معنا** 17
القطاعات والتعبئة والخدمات اللوجستية 17
طلب عرض سعر 18

جودة مضمونة.
شراكة حقيقية.

نستفيد من شبكة موردينا العالمية لتقديم الجودة الدقيقة والموثوقية التي تتطلبها أعمال عملائنا.
وتقوم سمعتنا على ثلاثة التزامات.

أساس الثقة
الموثوقية
التزامنا الراسخ بالثبات والاعتمادية في كل ما نقوم به، وهو ضماننا للوفاء بوعودنا في كل مرة.

معيار عملنا
التميز المهني
معرفة عميقة بالقطاع وتنفيذ دقيق. لا نقدم مجرد خدمة، بل شراكة قائمة على الخبرة.

هدفنا
الالتزام تجاه العميل
هدفنا ليس مجرد إتمام طلب، بل أن نكون محفزاً لنموكم. ونقيس نجاحنا بالنجاح الذي نساعدكم على تحقيقه.



لماذا BEYONDEXTEND

مصدركم الموثوق
للمواد الخام عالية الجودة

شبكة موردين عالمية
توريد استراتيجي من مصنعين موثوقين حول العالم.

درجات قياسية ومخصصة
درجات جاهزة أو تركيبات وعبوات مصممة حسب الطلب.

محلي وللتصدير
شحنات FOB وCFR وCIF عبر الموانئ الماليزية الرئيسية.

وثائق كاملة
TDS وMSDS والمستندات الداعمة مع كل عرض سعر.

> "الأسعار تنافسية، لكن أكثر ما نقدّره هو ثبات الجودة من دفعة إلى أخرى.
>
> OLEG POLJAK · عميل

01

القسم 01

المطاط الطبيعي وإضافات المطاط

توريد متخصص للمطاط الطبيعي وإضافات الخلط للتطبيقات عالية الأداء، مع وصول عالمي إلى أفضل المواد لصناعة الإطارات والسيارات والصناعات المختلفة.



المطاط الماليزي القياسي (SMR) 05
RSS 1 واللاتكس 06
إضافات خلط المطاط 07

المطاط الطبيعي

المطاط الماليزي القياسي (SMR)

مطاط طبيعي محدد المواصفات فنياً يُنتج في ماليزيا، يُصنّف ويُورّد في بالات مضغوطة لضمان جودة ثابتة من دفعة إلى أخرى في الخلطات المتطلبة.



الخصائص الرئيسية

- قوة شد عالية ومرونة ممتازة
- قوة خام والتصاق ممتازان أثناء التشكيل
- توليد حرارة منخفض للتطبيقات الديناميكية
- مصنف وفق المواصفات لمعالجة ثابتة

SMR 10

الدرجة

مطاط محدد المواصفات فنياً بمحتوى شوائب منخفض وسلوك معالجة جيد. خيار موثوق لخلطات هيكل الإطار وجوانبه والسيور والمنتجات الميكانيكية العامة.

SMR 20

الدرجة

الدرجة الأساسية في صناعة الإطارات. تُستخدم على نطاق واسع في خلطات إطارات الشاحنات وسيارات الركاب، وكذلك في الخراطيم والأحذية والمنتجات المقولبة والمبثوقة.

تفاصيل المنتج

المنشأ	ماليزيا
الدرجات	SMR 20 · SMR 10 · درجات SMR أخرى عند الطلب
الشكل	بالات مضغوطة مغلفة بالبولي إيثيلين
التعبئة	بالات على منصات مغلفة بالانكماش، أو سائبة في الحاويات
التوريد	بالبالة أو بالحاوية الكاملة
المستندات	MSDS · TDS · شهادة تحليل

التطبيقات النموذجية

- إطارات سيارات الركاب
- إطارات الشاحنات والحافلات
- تجديد الإطارات
- السيور الناقلة
- الخراطيم
- قطع غيار السيارات
- الأحذية
- قواعد المحركات
- المنتجات المقولبة
- المقاطع المبثوقة

الصفائح المدخنة
RSS 1 · المضلعة

مطاط طبيعي ممتاز مصنف بصرياً. يُختّر اللاتكس الحقلي ويُرقّق عبر بكرات مضلعة ثم يُجفف بالتدخين ببطء، لينتج صفائح نظيفة وجافة ومتماسكة ذات خصائص قوة ممتازة.

- أعلى درجات RSS، خالٍ من العيوب والشوائب
- قوة شد ومقاومة تمزق عالية جداً
- مثالي حيث يكون الأداء الميكانيكي حاسماً

الإطارات · الأنابيب الداخلية · السيور · الأحذية · المنتجات المطاطية

المطاط الصفائحي واللاتكس





لاتكس NBR والاصطناعي

مشتتات بوليمرية مائية لتطبيقات الغمس والطلاء والربط، تُورّد بكميات سائبة بمحتوى مواد صلبة وثبات منتظمين.

لاتكس NBR

لاتكس النتريل بوتادين بمقاومة ممتازة للزيوت والوقود والمواد الكيميائية. يُستخدم في غمس القفازات وتشريب الورق وطلاء المنسوجات والمواد اللاصقة.

اللاتكس الاصطناعي

مواد رابطة متعددة الاستخدامات لطلاء الورق والكرتون وبطانة السجاد ومنتجات البناء والمواد اللاصقة المائية.

التعبئة	RSS 1 في بالات · اللاتكس في براميل أو IBC أو أكياس مرنة
المستندات	TDS · MSDS · شهادة تحليل
حسب الطلب	درجات وعبوات مطابقة لعمليتكم عند الطلب

إضافات خلط المطاط

مجموعة مختارة من إضافات الخلط لتعزيز المتانة وتحسين كفاءة المعالجة.

نعمل مع فريقكم الفني لتوريد إضافات تناسب تركيبتكم الحالية، أو لاعتماد بدائل تحسّن التكلفة والأداء. شاركونا وصفتكم أو الخصائص المستهدفة وسنوصي بالدرجات المناسبة.



عائلات الإضافات التي نوردها

1 أنظمة الفلكنة

معجّلات ومنشطات تتحكم في معدل الفلكنة وأمان الاحتراق المبكر وكثافة الترابط.

2 الحماية

مضادات أكسدة ومضادات أوزون تطيل عمر الخدمة ضد الحرارة والأكسجين والأوزون.

3 مساعدات المعالجة

مُليّنات ومُجانسات ومساعدات معالجة تحسّن الخلط والانسياب والتشتت.

4 المشتتات والمثبتات

مشتتات ومثبتات جاهزة للاستخدام للاتكس والخلط.

تفاصيل المنتج

الشكل	مسحوق أو حبيبات أو رقائق أو سائل
التعبئة	أكياس أو كراتين أو براميل أو أكياس جامبو على منصات
المستندات	MSDS · TDS · شهادة تحليل
العينات	كميات تجريبية متاحة للاعتماد

التطبيقات النموذجية

خلطات الإطارات · المنتجات المطاطية الفنية · منتجات اللاتكس · القفازات · الخراطيم والسيور · موانع التسرب والحشوات · الأحذية

02

القسم 02

المواد الكيميائية ومواد الأداء

حلول شاملة لاحتياجات الكيماويات الصناعية والمتخصصة في قطاعات متنوعة، من السلع السائبة إلى الكيماويات عالية الأداء والمواد اللاصقة، تُورّد بدقة وفق احتياجات عملياتكم.



الكيماويات الصناعية والمتخصصة 09
المواد اللاصقة ومواد العزل 10

الكيماويات

الكيماويات الصناعية

تشكيلة واسعة من الكيماويات السائبة لمختلف تطبيقات التصنيع والصناعة، بجودة ثابتة ومواعيد تسليم موثوقة.

الأحماض
أحماض معدنية وعضوية للمعالجة والتنظيف وضبط الأس الهيدروجيني.

القلويات
منتجات كاوية وقلوية للمعادلة والمعالجة.

المذيبات
مذيبات صناعية للطلاءات والتنظيف والاستخلاص.

التصنيع · معالجة المياه · الزراعة · معالجة المعادن · التنظيف



الكيماويات المتخصصة

كيماويات موجهة للأداء تضيف قيمة للتركيبات في الطلاءات والبلاستيك ومعالجة البوليمرات والمطاط.

الراتنجات
مواد رابطة ومُكسبات لزوجة للطلاءات والأحبار والمواد اللاصقة.

المشتتات
مشتتات بوليمرية وصبغية للأنظمة المائية.

المثبتات
مثبتات حرارية ومثبتات معالجة للبوليمرات واللاتكس.

البلاستيك · الدهانات والطلاءات · الأحبار · معالجة البوليمرات · الأغذية والمشروبات*




التعبئة	أكياس أو براميل أو IBC أو أكياس مرنة أو صهاريج ISO حسب المنتج
المستندات	TDS · MSDS · شهادة تحليل
الدرجات	درجات صناعية وفنية وغذائية معتمدة*

* تُخدم تطبيقات الأغذية والمشروبات بالدرجات المعتمدة فقط.

المواد اللاصقة ومواد العزل

حلول لاصقة أساسية للاحتياجات الصناعية الشاملة، من مواقع البناء إلى خطوط الإنتاج عالية السرعة.



01 **لواصق البناء**
لصق عالي القوة للألواح والأرضيات والبلاط ومواد البناء.

02 **مواد العزل**
عزل مرن ومتين للفواصل والزجاج والحماية من العوامل الجوية.

03 **اللواصق الصناعية**
أنظمة مائية وأخرى بالمذيبات للتعبئة والتغليف والأخشاب والأحذية والتجميع.

04 **حلول مخصصة**
تركيبات وأحجام عبوات مصممة لخط إنتاجكم وطريقة التطبيق.

لماذا تتعاملون معنا

- درجات قياسية وتركيبات مخصصة
- عبوات مرنة من الخراطيش إلى IBC
- عينات تجريبية قبل الطلبات الكبيرة
- TDS وMSDS كاملة مع كل منتج

التطبيقات النموذجية

البناء · الأرضيات · النجارة · التعبئة
السيارات · الأحذية · التجميع

03

القسم 03

المنتجات البحرية

طلاءات واقية وزيوت تحافظ على السفن في الخدمة، تُورّد للبناء الجديد والحوض الجاف والصيانة أثناء التشغيل لجميع أنواع السفن.




الدهانات والطلاءات البحرية 12
الزيوت البحرية 13

الطلاءات البحرية

الدهانات والطلاءات البحرية

أنظمة طلاء واقية متكاملة لجسم السفينة والجوانب العلوية والسطح والبنية الفوقية، مصممة لتحمل مياه البحر والأشعة فوق البنفسجية والتآكل.



المزايا الرئيسية

- حماية طويلة الأمد من التآكل للهياكل الفولاذية
- أداء مضاد للحشف يقلل المقاومة واستهلاك الوقود
- أنظمة للبناء الجديد والحوض الجاف والصيانة على متن السفينة
- بادئات وطبقات نهائية ومخففات متوافقة تُورّد معاً

المنتجات التي نوردها

دهانات مضادة للحشف
ذاتية التلميع وصلبة

بادئات مضادة للتآكل
بادئات إيبوكسي وغنية بالزنك

طلاءات إيبوكسي
حماية الجسم والخزانات وخزانات الصابورة

طبقات بولي يوريثان نهائية
الجوانب العلوية والبنية الفوقية

مينا ألكيد
الصيانة البحرية العامة

دهانات الأسطح
تشطيبات متينة مانعة للانزلاق

طلاءات الخزانات
خزانات البضائع والمياه العذبة

المخففات
مطابقة لكل نظام طلاء

تفاصيل المنتج

المناطق	الجسم المغمور · الجوانب العلوية · السطح · البنية الفوقية · الخزانات
التعبئة	سطول وبراميل · أطقم ثنائية المكون
التوريد	البناء الجديد والحوض الجاف والصيانة أثناء التشغيل
المستندات	TDS · MSDS

أنواع السفن

ناقلات البضائع السائبة · الناقلات · سفن الحاويات · سفن الخدمات البحرية · القاطرات وقوارب العمل · سفن الصيد

الزيوت البحرية

الزيوت البحرية

زيوت المحركات والأنظمة والمعدات المساعدة لجميع أنواع السفن، من المحركات الرئيسية بطيئة السرعة إلى آلات السطح.

نورد زيوتاً مطابقة لتصميم المحرك ونوع الوقود ومتطلبات الشركة المصنعة، لمساعدة المشغلين على حماية المعدات الحيوية وإطالة فترات الصيانة وتشغيل السفن بموثوقية.



المنتجات التي نوردها

زيوت الأسطوانات
محركات ثنائية الشوط · قاعدية منخفضة إلى عالية

زيوت الأنظمة
علبة المرفق لمحركات الرأس المنزلق

زيوت محركات المكبس الجذعي
المحركات الرئيسية والمساعدة رباعية الشوط

الزيوت الهيدروليكية
آلات السطح ومعدات التوجيه

زيوت التروس
تروس التخفيض والدافعات

زيوت الضواغط
ضواغط الهواء والتبريد

زيوت التوربينات
التوربينات البخارية والشواحن التوربينية

زيوت عمود المؤخرة
بما في ذلك درجات EAL

الزيوت الحرارية
أنظمة نقل الحرارة

الشحوم
الحبال الفولاذية والمحامل والتروس المكشوفة



تفاصيل المنتج

التعبئة	براميل · IBC · سائب
الدرجات	مطابقة لتصميم المحرك والوقود ومتطلبات الشركة المصنعة
المستندات	MSDS · TDS · شهادة تحليل

04

القسم 04

المنتجات الزراعية ومنتجات النخيل

أسمدة تعزز إنتاجية المزارع والمحاصيل، ومنتجات النخيل ونواة النخيل الماليزية لأسواق الأغذية والأعلاف والكيماويات الزيتية والطاقة حول العالم.



الأسمدة 15
منتجات زيت النخيل 16

الأسمدة

أسمدة أحادية ومركبة توفر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والعناصر الثانوية التي تحتاجها المحاصيل لإنتاج قوي وثابت.



لماذا هي مهمة

- تغذية متوازنة لإنتاجية أعلى وأكثر ثباتاً
- أسمدة أحادية أو خلطات NPK لكل مرحلة نمو
- جودة حبيبات ثابتة لتوزيع متساوٍ
- توريد معبأ أو سائب للمزارع والموزعين

المنتجات التي نوردها

اليوريا
46% نيتروجين · حبيبات أو كريات

كبريتات الأمونيوم
21% N · 24% S

DAP
فوسفات ثنائي الأمونيوم · 18-46-0

MOP
كلوريد البوتاسيوم · 60% K_2O

SOP
كبريتات البوتاسيوم · 50% K_2O

أسمدة NPK المركبة
خلطات قياسية ومخصصة

الكيزريت
كبريتات المغنيسيوم

صخر الفوسفات
مصدر طبيعي للفوسفات

تفاصيل المنتج

الشكل	حبيبات أو كريات أو بلورات أو مسحوق
التعبئة	أكياس 50 كغ · أكياس جامبو · سائب
حسب الطلب	خلطات NPK حسب مواصفاتكم
المستندات	شهادة تحليل · MSDS

المحاصيل النموذجية

نخيل الزيت · المطاط · الأرز · الفواكه والخضروات · الذرة · الكاكاو

منتجات زيت النخيل

ماليزيا من أبرز منتجي ومصدّري زيت النخيل في العالم. نورد منتجات النخيل ونواة النخيل الماليزية إلى المشترين حول العالم.

الأغذية
زيوت الطهي والدهون والمكونات

الكيماويات الزيتية
مواد أولية للصابون والعناية الشخصية والصناعة

الأعلاف والطاقة
أعلاف الحيوانات والكتلة الحيوية المتجددة

المنتجات التي نوردها

المنتج	الوصف	الاستخدامات الرئيسية
زيت النخيل الخام (CPO)	زيت غير مكرر معصور من ثمار النخيل	التكرير، الكيماويات الزيتية، الديزل الحيوي
زيت النخيل RBD	مكرر ومبيّض ومزال الرائحة	تصنيع الأغذية، القلي
أولين النخيل RBD	الجزء السائل · CP8 / CP10	زيت الطهي، خدمات الطعام
ستيارين النخيل RBD	الجزء الصلب	المارجرين، السمن النباتي، الصابون
زيت نواة النخيل الخام	CPKO · زيت لوريكي	التكرير، الكيماويات الزيتية
زيت نواة النخيل RBD	زيت لوريكي مكرر	الحلويات، العناية الشخصية
PFAD	مقطّر الأحماض الدهنية للنخيل	الصابون، أعلاف الحيوانات، الكيماويات الزيتية
كسب نواة النخيل	PKE · كسب النواة	أعلاف الحيوانات
قشر نواة النخيل	PKS · كتلة حيوية صلبة	وقود متجدد للغلايات وتوليد الطاقة
الجلسرين المكرر	من أصل نخيلي · درجة USP	الأدوية، العناية الشخصية، الأغذية

التعبئة	سفن سائبة · خزانات مرنة · صهاريج ISO · براميل · أكياس لـ PKE وPKS
الشروط	FOB · CFR · CIF من الموانئ الماليزية
المستندات	شهادة تحليل · شهادة منشأ

القطاعات التي نخدمها

- تصنيع الإطارات والمطاط
- قطع السيارات والقطع الصناعية
- البلاستيك والطلاءات
- لواصق ومواد عزل البناء
- الأغذية والمشروبات (درجات معتمدة)
- معالجة المياه
- الشحن والقطاع البحري
- المزارع والزراعة
- الزيوت الصالحة للأكل والكيماويات الزيتية

التعبئة والخدمات اللوجستية

نخدم الأسواق المحلية والدولية، ولدينا خبرة قوية في شحنات FOB وCFR وCIF عبر الموانئ الماليزية الرئيسية. يعتمد الحد الأدنى للطلب على المنتج: شاركونا الكمية المستهدفة وسنؤكدها لكم.

أشكال التعبئة

بالات · أكياس · أكياس جامبو · سطول · براميل

IBC · أكياس مرنة · خزانات مرنة · حاويات · سائب

شروط الشحن

FOB **CFR** **CIF**



3–1 أسابيع
مدة التسليم المعتادة للأصناف المتوفرة

6–4 أسابيع
الطلبات الخاصة والمخصصة

العينات
عبوات تجريبية لمنتجات مختارة

طلب عرض سعر

لنبنِ معاً سلسلة التوريد الخاصة بكم.

راسلوا فريق المبيعات عبر البريد الإلكتروني أو واتساب بثلاث معلومات، وسنرد عليكم بالأسعار ومدة التسليم وجميع المستندات المطلوبة.

01

المنتج والدرجة

أخبرونا بالمادة والمواصفات التي تحتاجونها.

02

الكمية

شاركونا الكمية والتعبئة المطلوبة.

03

شروط التسليم

الوجهة والشروط: FOB أو CFR أو CIF.

المبيعات
sales@beyondextend.com.my

الاستفسارات العامة
info@beyondextend.com.my

واتساب
+60 16-901 1175

الموقع الإلكتروني
beyondextend.com.my

المكتب
T3-23A-03, Pusat Perdagangan Icon City, No. 1B, Jalan SS8/39, SS8,
47300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

توفر المنتجات ومواصفاتها خاضعة للتأكيد عند تقديم عرض السعر.

beyondextend

Beyondextend Sdn. Bhd.
رقم التسجيل 202001040651 (A-1396972)